RON 98

panta
MOLGROUP ITALY
RACING FUEL

Compliant with FIA Regulation Appendix J

PROPERTY	TYPICAL VALUE	UNITS	FIA Specifications Appendix J – Art 252		TEST METHODS
			Min.	Max.	
RON	98,2	-	95	102	EN-ISO 5164
MON	88,3	-	85	90	EN-ISO 5163
Density at 15° C	751	kg/m³	720	785	ISO 12185
Oxygen	2,62	%wt	-	3,7	Elemental analysis
Nytrogen	<100	mg/kg	-	2000	ASTM D 5762
Sulphur	<10	mg/kg	-	10	EN ISO 20846
Lead	<0,3	mg/l	-	5	ASTM D 3237
Manganese	<2	mg/l	-	2	ASTM D3831
Benzene	<0,5	%vol	-	1	ASTM D 5580
Olefins	10,9	%vol	-	18	ISO 22854
Aromatics	33,3	%vol	-	35	ISO 22854
Total di-olefins	0	%wt	-	1	GC-MS
Oxydation Stability	>400	minutes	360		ISO 7536
Reid vapour pressure	53,4	kPa	-	80	EN 13016-1
Distillation:					ISO 3405
Evaporated at 70 °C	33,3	%vol	20	52	
Evaporated at 100 °C	61,2	%vol	46	72	
Evaporated at 150 °C	83,5	%vol	75	-	
Final Boiling Point	170,1	°C	-	210	
Residue	1,1	%vol	-	2	

*This fuel contains MTBE.
*This fuel does not comply with the Australian Fuel Quality Standard Act.

MOLGROUP ITALY

PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.
S.S. 235 – Km. 47+980 - 26010 Bagnolo Cremasco (CR)
+39 0373 235154
www.molgroupitaly.it